

**Российская Федерация
Администрация сельского поселения
Джиримского сельсовета
Ширинского муниципального района
Республики Хакасия**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2025

с. Джирим

№ 57

**О внесении изменений в Программу проведения проверки готовности к
отопительному периоду 2025/2026г.г., утвержденную постановлением
администрации Джиримского сельсовета Ширинского района
Республики Хакасия от 02.06.2025 № 35**

Рассмотрев протест прокуратуры Ширинского района Республики Хакасия от 14.10.2025г. № 7-4-2025 на п. 2.1., 2.2. к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025/2026 г.г., утвержденной постановлением администрации Джиримского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия от 02.06.2025 № 35, руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", администрация Джиримского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Протест прокуратуры от 14.10.2025 № 7-4-2025 на п. 2.1., 2.2. к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025/2026 г.г., утвержденной постановлением администрации Джиримского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия от 02.06.2025 № 35 - удовлетворить в полном объеме.

2. Внести в Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025/2026г.г., утвержденную постановлением администрации Джиримского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия от 02.06.2025г. № 35 следующие изменения:

2.1. Абзац 6 пункта 2.1. раздела 2 программы изложить в следующей редакции:

«Проверка осуществляется комиссией, которая образована органом местного самоуправления в срок до 15 августа 2025 года (далее - Комиссия).»

2.2. Пункт 2.1. раздела 2 программы дополнить абзацем следующего содержания:

«Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте администрации Джиримского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой ответственные лица обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9-11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила), а также заполненные оценочные листы (Приложение 5 к программе).»

2.3. Абзацы 1, 2 пункта 2.2. раздела 2 программы изложить в следующей редакции:

«В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности.

Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте (далее - акт), который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, по рекомендуемому образцу согласно приложению 1 к настоящим Правилам. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.»

2.4. В абзаце 11 пункта 2.2. раздела 2 программы фразу «обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности» заменить на «обязана продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.»

2.5. Дополнить раздел 2 программы пунктом 2.3. следующего содержания:
«2.3. Права и обязанности членов комиссии.

Комиссия является коллегиальным органом администрации Джиримского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия по рассмотрению и решению вопросов проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования Джиримского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия.

2.3.1. Число членов комиссии, включая ее председателя и заместителя председателя, должно быть нечетным.

2.3.2. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

2.3.3. Председатель и заместитель председателя являются членами комиссии, секретарь комиссии не является членом комиссии.

2.3.4. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

2.3.5. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

2.3.6. Председатель (заместитель председателя) комиссии обязан:

- Возглавлять комиссию и руководить ее деятельностью;
- Проводить плановые и внеплановые заседания комиссии;
- Координировать работу комиссии;

2.3.7. Секретарь комиссии обладает следующими полномочиями:

- принимает и регистрирует поступившие на рассмотрение комиссии документы;
- информирует членов комиссии о времени, месте, дате и повестке очередного заседания;

- подготавливает и выдает акты проверки готовности к отопительному периоду, паспорта готовности;

- оформляет и подписывает протокол заседания комиссии;

- осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности комиссии.

2.3.8. Члены комиссии обязаны:

- лично участвовать в заседаниях комиссии;
- выполнять поручения комиссии;
- соблюдать установленные комиссией ограничения на разглашение информации;

- при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания комиссии.

2.3.9. Члены комиссии имеют право участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому комиссией.»

2.6. Приложение 1 к программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению

2.7. Дополнить программу приложением 5 согласно приложению к настоящему постановлению

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на официальном Интернет-сайте «Ассоциация Совет муниципальных образований Республики Хакасия» (АМО19.RU, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-87812 от 30.07.2024) и подлежит размещению на официальном сайте администрации Джиримского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Джиримского сельсовета
Ширинского района Республики Хакасия



А.А. Буйнов

Приложение 1 к программе

Акт

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 20__/20__ годов

с. Джирим
(место составления акта)

"__" _____ 20__ г.

Комиссия, образованная _____
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "__" _____ 20__ г., утвержденной _____
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "__" _____ 20__ г. по "__" _____ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному _____ периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. _____;
2. _____;
3. _____;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объекта оценки обеспечения готовности

объекта оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1	
2	
3	

2. Уровни готовности лица подлежащего оценке обеспечения готовности

объекта оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1.	
2.	
3.	

Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на _____ л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ ФИО.
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: _____ ФИО
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____ ФИО.
(подпись, расшифровка подписи)
_____ ФИО.
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
" " _____ 20__ г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)»

Приложение 5 к программе

Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
			Индекс готовности			$I_{\text{ин}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,65 + K_{\text{порядок}} * 0,35$		
1	Выполнить требования, установленные частью 3 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 8.1 пункта 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):		Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,65	$K_{\text{закон о тепл}}$	$K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{порядок}} * 0,4 + K_{\text{стем}} * 0,3 + K_{\text{босхог}} * 0,3$		
1.1	Иметь порядок (план) действий по ликвидации	Утвержденный (актуализированный)	Показатель наличия порядка (плана)	0,4	$K_{\text{порядок}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (<u>пункт 1 части 3 статьи 20</u> Федерального закона о теплоснабжении)	порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (<u>подпункт 8.3.1 пункта 8 Правил</u>)	действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании					
1.2	Иметь утвержденную актуализированную схему теплоснабжения в соответствии с <u>частью 3 статьи 23</u> Федерального закона о теплоснабжении (<u>пункт 2 части 3 статьи 20</u> Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденная актуализированная схема теплоснабжения, в соответствии с требованиями <u>постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 (подпункт 8.3.2 пункта 8 Правил)</u>	Показатель наличия утвержденной актуализированной схемы теплоснабжения	0,3	K _{схем}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.3	Обеспечить подготовку к отопительному периоду бесхозных объектов теплоснабжения, в отношении которых в соответствии с <u>частью 6.4 статьи 15</u> Федерального закона о теплоснабжении не определена организация по содержанию и	Документы, предусмотренные <u>подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.12, 9.3.14 - 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26 - 9.3.28</u> <u>пункта 9 Правил</u> , и документы, подтверждающие выполнение требований по	Показатель подготовки к отопительному периоду бесхозных объектов теплоснабжения	0,3	K _{бесхоз}	При отсутствии бесхозных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание		

	обслуживанию (<u>пункт 3 части 3 статьи 20</u> Федерального закона о теплоснабжении)	обеспечению готовности к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, в соответствии с требованиями <u>части 6' статьи 15</u> Федерального закона о теплоснабжении (<u>подпункт 8.3.3 пункта 8</u> Правил)				бесхозяйного объекта теплоснабжения $K_{бесхоз}$ принимается равным 1. При наличии бесхозяйных объектов теплоснабжения, для которых определена организация по содержанию и обслуживанию $K_{бесхоз}$ принимается равным 1. Если для бесхозяйных объектов не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание, расчет $K_{бесхоз}$ ведется в соответствии с <u>Приложением к оценочному листу</u> для расчета показателя подготовки бесхозяйных объектов теплоснабжения, которым не определена организация, осуществляющая содержание и	
--	---	--	--	--	--	--	--

						обслуживание		
2	Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Порядок) (подпункт 8.2 пункта 8 Правил)	Выданные акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктом 8.2 пункта 8 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил)	Показатель оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанным в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 Правил	0,35	К оценка			
2.1				-	1 порядок	При соблюдении Порядка 1 ^{порядок} принимается равным 1. При не соблюдении Порядка 1 ^{порядок} принимается равным 0.		
2.2				-	П актов	Количество теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, прошедших оценку готовности и получивших акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду		
2.3				-	П всего	Количество теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, всего (информация о количестве должна		

						соответствовать схемам теплоснабжения)		
--	--	--	--	--	--	--	--	--